

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

N° d'imprimé : D 099561778

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/04/2020	20131607

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :
--	------------------------------------

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD, AVG, ARD, ARG
15/06/2020	

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S054D040
(9) RAISON SOCIALE : SARL TEKNIK CONTROL
(3) COORDONNÉES : 1 RUE JEANSON
54400 LONGWY
Tél : 03.82.25.62.62 Fax : 03.82.25.32.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
NOM ET PRÉNOM : ALVES FERREIRA D ALEXIS
N° D'AGRÈMENT : 054C1148
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
Y2501(L)	30/03/19	13/08/15
Marque	Désignation commerciale	
AUDI	S5 CABRIOLET	
(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre
WAUZZZ8F1GN000237	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
ABSENT	ES	
Document(s) présenté(s)	Certificat d'immatriculation étranger	

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
------------------------	--

39861	
-------	--

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
--	--

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-7.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	14 %		8 %	
Forces verticales :	1045 daN		857 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	366 daN	376 daN	290 daN	283 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	366 daN	376 daN	290 daN	283 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	22 %			
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti (≤ 0,3) : 0.02 CO ralenti accéléré (≤ 0,2) : 0.05 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.002				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.4 %	-1.4 %		
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%) :	-2.4 %	-3.1 %		